

# BAILEYS MARE'S MILK REPLACER

## TAMMANMAIDONVASTIKE

Baileys Mare's Milk Replacer on orvoille tai hylätyille varsoille tarkoitettu tammanmaidonvastike. Vastiketta voidaan antaa kaikille varsoille, jotka syystä tai toisesta eivät saa riittävästi maitoa emältään. Vastike sisältää optimaalisen kasvun edellyttämät välttämättömät ravintoaineet (korkealaatuinen maitovalkuainen, vitamiineja, kivennäisiä).

Baileys Mare's Milk Replacer sekoitetaan kylmään vesijohtoveteen ja sitä tulisi olla jatkuvasti varsan saatavilla ämpäriässä. Näin varsa voi juoda sitä aina halutessaan ja se saa maitoa tasaisina, luonnollisina annoksina. Valmiin seoksen hieman hapan maku (pH 5.3 + .01) ehkäisee varsaa juomasta liian suuria kerta-annoksia ja auttaa ylläpitämään varsan ruoansulatuselimistön normaalia happotasapainoa sekä parantaa valmiin seoksen säilyvyyttä.

### VALMISTUSOHJE:

Vatkaa Baileys Mare's Milk Replacer kylmään vesijohtoveteen. Käytä pakkauksessa olevaa mittamukia (1 mittamuki = 225 grammaa jauhetta) noudattaen seuraavia sekoitussuhteita:

KYLMÄÄ VETTÄ LITROINA	KPL TASAMITTOJA PAKKAUKSEN MITTAMUKEJA	JAUHETTA KILOINA
3,75	2	0,450
7,5	4	0,900
15	8	1,800

### VARSAN TOTUTTAMINEN MAITOVASTIKKEESEEN:

Varsan saatua ternimaitoa voidaan totuttaminen Baileys Mare's Milk Replacer:iin aloittaa. Tarjoa vastiketta muovisesta astiasta, ämpäristä tai tuttipullostta. Huom.! Jos käytät tuttipulloa, varmista että tutin reikä on riittävään suuri (vähintään 13 mm). Voit opettaa varsaa juomaan astiasta laittamalla sormet sen suuhun imemisreaktion aikaansaamiseksi. Kun varsa imee sormiasi, nosta astia sen huulille ja kaada varovasti pieni määrä vastiketta sen suuhun. Toista kunnes varsa oppii juomaan astiasta. Älä koskaan yritä pakottaa varsaa juomaan. Kun varsa osaa juoda asiasta, kiinnitä vastikeämpäri karsinan seinään varsalle sopivalle korkeudelle. Varsa löytää ämpäriin paremmin jos ämpäriin väri erottuu selvästi seinän väristä.

### ANNOSTELUSUOSITUKSET:

Totuta varsa hitaasti Baileys Mare's Milk Replacer:iin tarjoamalla sille ensimmäisenä päivänä puoli annosta vastiketta. Lisää sitten vastikkeen määrää noin kahden viikon aikana taulukon mukaiseen määrään saakka. Jos varsa saa ripulin, olet lisännyt vastikkeen määrää liian nopeasti. Pitkittynyt ripuli vaatii aina eläinlääkärin hoitoa.

TAMMAN PAINO KG	Baileys Mare's Milk Replacer ALOITUSANNOS VUOROKAUDESSA	Baileys Mare's Milk Replacer YLLÄPITOANNOS VUOROKAUDESSA
115	1,9	3,8
227	3,8	7,6
340	5,7	11,4
454	7,6	15,2
568	9,5	18,9
680	11,4	22,7
910	15,2	30,3